発信人 日本国特許庁 (国際調査機関)

出願人代理人 前田弘 様 あて名 〒 541-0053 大阪府大阪市中央区本町2丁目5番7号 大坂丸紅ビル	前田 (05, 1, 26 特許 国際調査機関の見解書 (法施行規則第40条の2) (PCT規則43の2, 1]		
	^{発送日} (日. 月. 年) 25. 1. 2005		
出願人又は代理人 の書類記号 M04-Y-316CT1	今後の手続きについては、下記2を参照すること。		
国際出願番号 PCT/JP2004/015577 (日.月.年) 14.10.20	優先日 (日.月.年) 26.11.2003		
国際特許分類 (IPC) Int.Cl' H03M7/	30, G10L19/00		
出願人 (氏名又は名称) 松下電器産業株式会社			
それを裏付けるための文献及び説明 第VI欄 ある種の引用文献 第VI欄 国際出願の不備 第VII欄 国際出願に対する意見 2. 今後の手続き 国際予備審査の請求がされた場合は、出願人がこの国際調際予備審査機関がPCT規則66.1の2(b)の規定に基づいていない旨を国際事務局に通知していた場合を除いて、この見が	新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、 査機関とは異なる国際予備審査機関を選択し、かつ、その国 国際調査機関の見解書を国際予備審査機関の見解書とみなさ 解書は国際予備審査機関の最初の見解書とみなされる。 なされる場合、様式PCT/ISA/220を送付した日か 期限が経過するまでに、出願人は国際予備審査機関に、適当 。		

見解書を作成した日 11.01.2005		
名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/JP) 郵便番号100-8915	特許庁審査官(権限のある職員) 北村 智彦	5 K 9 2 9 7
野児番号100-8915 東京都千代田区領が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101	内線 3555

第 I 欄 見解の基礎					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u></u>	_
1. この見解書は、下	記に示	す場合を除く	くほか、国際に	出願の言語	を基礎として	作成された。		
この見解書は、それは国際調金	、 <u></u> 査のため		<u></u> 語による たPCT規則			した。 翻訳文の言語であ	3.	
2. この国際出願で開 以下に基づき見解			竜囲に係る発!	明に不可欠	なヌクレオチ	ド又はアミノ酸配	列に関して、	
·a.タイプ		配列表						
·		配列表に関	連するテーフ	プル			·	
b. フォーマット		鲁面					•	
		コンピュー	タ読み取り可	『能な形式				
c. 提出時期		出願時の国	際出願に含ま	わる				
, Jack 1979					もな取り可能が	な形式により提出さ	られた	
			調査のために					
		•			•			
3. 3 さらに、配列	リ表又は	配列表に関連	車するテープ	ルを提出し	た場合に、出	願後に提出した配	列若しくは追加して	提出し
た配列が出廊	時に提	出した配列る	と同一である	旨、又は、	出願時の開示	を超える事項を含	まない旨の陳亚書の	定四か
た配列が出願 あった。	負時に提	出した配列。	と同一である	旨、又は、	出願時の開示	を超える事項を含	まない旨の陳丞書の	定四か
	負時に提	出した配列。	と同一である	旨、又は、	出願時の開示	を 赵える 事項を含	まない旨の陳丞書の	定山か
あった。	負時に提	出した配列。	と同一である	旨、又は、	出願時の開示	を超える事項を含	まない目の陳丞書の	定口 <i>刀</i> 。
あった。	負時に提	出した配列。	と同一である	旨、又は、	出願時の開示	を超える事項を含	まない目の陳丞書の	定 四 <i>刀</i> *
あった。	自時に提	出した配列。	と同一である	旨、又は、	出願時の開示	を超える事項を含	まない目の陳丞書の	佐口か
あった。	申時に提	出した配列。	と同一である	旨、又は、 _。	出願時の開示	を超える事項を含	まない目の陳丞書の	佐山か
あった。	負時に提	出した配列。	と同一である	旨、又は、 _。	出願時の開示	を超える事項を含	まない目の陳丞青の	佐山か
あった。	負時に提	出した配列。	と同一である					佐山か
あった。	負時に提		と同一である					佐山か
あった。	負時に 提							佐山か
あった。	負時に を							佐山か
あった。	1時に (に) (は) (は) (は) (は) (は) (は) (は) (は) (は) (は							定のか ・
あった。	は 時に こうしょう こうしょ こうしょ はんしょう はんしょう しんしょく はんしょく はんしょく はんしょう しんしょ しんしょく はんしょく はんしょう しんしょう しんしょく はんしょう しんしょく しんしょう しんしょく しんしん しんしん							定のか .

国際調査機関の見解書

第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についてのPCT規則43の2.1(a)(i)に定める見解、 それを裏付る文献及び説明

1. 見解

新規性 (N)

請求の範囲 4,5,7-11

請求の範囲 1-3, 6, 12-14

進歩性(IS)

請求の範囲 <u>7-11</u> 請求の範囲 1-6,12-14

産業上の利用可能性 (IA)

請求の範囲 <u>1-14</u> 請求の範囲 ______ 有 無

2. 文献及び説明

文献1: JP 7-38437 A (シャープ株式会社),

1995.02.07,全文,全図

文献2: JP 2002-198815 A (シャープ株式会社),

2002.07.12,全文,全図

文献3: JP 2000-48047 A (旭硝子株式会社),

2000.02.18, [0060], 図1, 図2

文献4: JP 2003-78417 A (松下電器産業株式会社),

2003.03.14,全文,全図

文献5: JP 9-271024 A (キャノン株式会社),

1997.10.14,全文,全図

請求の範囲1-3,6,12-14について

請求の範囲1-3, 6, 12-14に記載された発明は、国際調査報告で引用された上記文献1あるいは2により新規性、進歩性を有しない。

文献1あるいは2には、それぞれ、所定のサンプリング周期でデジタル信号に変換されたデータを入力し、この入力された元データをデータ圧縮してメモリに記憶する信号処理装置であって、前記元データを前記所定のサンプリング周期とは異なるサンプリング周期の間引きデータに間引く間引き手段と、所定の一定周期毎に前記元データを解析し、所定の判定基準(元データの所定のサンプリング周期毎の個々のデータに対する特徴による基準)を元に、前記元データ及び前記間引き手段の何れを選択するかを判定する判定手段と、前記所定の一定周期毎に、前記判定手段の判定結果に基づき、前記元データ又は前記間引き手段の間引きデータのうち何れか一方の選択データを前記メモリに書き込むデータ書き込み手段と、前記判定手段の判定結果情報を前記メモリに書き込む情報書き込み手段とを備えた信号処理装置が記載されている。

また、文献1あるいは2記載の信号処理装置は、元データのサンプリング周期に対して整数倍の関係にあると共に、複数のサンプリング周期間で相互に整数倍の関係にある複数のサンプリング周期の間引きデータに間引く手段を有している。

さらに、文献1あるいは文献2記載の信号処理装置は、情報書き込み手段が、デ

補充欄

いずれかの欄の大きさが足りない場合

第 V 欄の続き

ータのアドレスと同一アドレスに付加して判定結果情報を書き込む、あるいは、データのアドレスとは別のアドレスに複数の判定結果情報をまとめて書き込むものである (特に文献1の図6を参照。)。

請求の範囲4,5について

請求の範囲4,5に記載された発明は国際調査報告で引用された上記文献1-3に 基づき進歩性を有しない。

文献3には、所定期間内のサンプルの平均値を求め、該平均値データを代表値とする、あるいは、所定期間内においてほぼ中心に位置するデータ値を求め、該中心値データを代表値とする間引き処理が記載されている。

したがって、文献1あるいは2記載の信号処理装置において、文献4記載の間引き 処理を用いることは当業者が容易に想到し得ることである。

請求の範囲7-11について

請求の範囲 7-11 に記載された発明は国際調査報告で引用された上記文献 1-5 に対して新規性、進歩性を有する。

文献1-5には、判定手段で判定する特徴量としてサンプリング周期毎の隣り合う個々のデータ間の差分絶対値や2次微分値を用いることや、判定のための閾値を特徴量に応じて変更することは記載されておらず、また当業者に自明な事項でもない。